

MARIMEX



bazénová chemie

3v1
MINI

AQUAMAR

TRIPLEX MINI

CHLOROVÉ TABLETY MALÉ

1

REGULACE pH

2

DEZINFEKCE

3
RÁSY

4
VLOČKOVÁNÍ

0,9 kg



11301206
2304.011217.06

Přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vločkování

Vzhled a složení: Bílé tablety s modrými krystaly o hmotnosti 20g, pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je kyselina trichloro-skyanuová (symklosen) (cca 900 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

Použití: Používá se jako dezinfekční a vločkovací prostředek, který brání rozvoji řas a virů. Po ponovení tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru (dezinfekce a oxidační organického znečištění bazénové vody) a zároveň k rozpuštění látky potlačující tvorbu řas a virů a vločkovací, který odstraňuje případné zakalení vody vyločkováním nečistot.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak provedte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Aquamar Start a stabilizátorem chloru Aquamar Chlor Stabil. Dle teploty vody pak přidávejte každých 5–8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 2 m³ vody, do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety. Obecně platí, že při dosažení krátkosložitě a trvale hygienicky nezaváděné vody by měla být hodnota pH udázována v rozmezí 6,8–7,2 a obsah volného chlorku udázován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chlorku pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí. Hodnota obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Způsob aplikace: *Plavkoum:* do dákovačového pláváku vložte potřebné množství tablet. Nechte plavák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší počet vody. *Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:* do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přiblížena dodávaná hodnota obsahu volného chlorku. **NIKDY NEHAZEJTE TABLETY DO BAŽÉNU!**

NEBEZPEČÍ: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může způsobit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoký toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horlkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od odevů a jiných horlavých materiálů. Zamezte vdechovanému prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používání ochranné rukavice/ochranné brýle. Skládajte uzamčeně.

Pokyny pro první pomoc: *Při vdechnutí:* Přenechte postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. *Při styku s kůží:* Neprodrali svílkéteny znečištění oděv a omylem kůži vodu a mydlem. Pokud podráždění přetravá, vyhledejte lékaře. *Při zasazení očí:* Ihned začněte vyloupat oči s otevřenými víčky a vymýtými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. *Při požití:* Okamžitě vylaplchnete ústa a dejte vypít 2-5 díl vody (ne víc, aby nemohlo dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVÁTE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření. Okamžitě volejte 11301206 nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, odděleném od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah horlavých, kyselých a oxidujících látek nebo rozpouštědel. Chraňte před sluncem.

Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Obsah balení: 45 ks/ 20 gramových tablet.

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdny obal se zbytky odvezdějte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistěte několikrát vylachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Obsah: 0,9 kg

Bazénová chémia – Dezinfekcia – Chlórové tablety malé

Prípravok na dezinfekciu, zabránenie vzniku rias a vločkovanie

Vzhľad a zloženie: Biela tableta s modrými kryštálmi s hmotnosťou 20 g, pomaly rozpustne vo vode. Účinnou látkou je kyselina trichloro-skyanuová (symklosen) (cca 900 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

Použenie: Používajte sa ako dezinfekčný a vločkovací prostriedok, ktorý bráni rozvoju řas a virusov. Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvolňovaniu chloru (dezinfekcia a oxidačná organického znečištěnia bazénovej vody) a zároveň k rozpusteniu látky potlačujúcej tvorbu řas a virusov a vločkovacieho, ktorý odstraňuje prípadné zakalenie vody vyločkováním nečistôt.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvním použitím pripravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak provedte preventívne ošetrovanie bazénovej vody rychlorozpustným chlorovým prípravkom Aquamar Start a stabilizátorm chloru Aquamar Chlor Stabil. Dle teploty vody pak pridávajte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohoto prípravku na 2 m³ vody, do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety. Obecné platí, že pre dosaženie krátkosložitě a trvale hygienicky nezavádzanej vody by mala byť hodnota pH udázována v rozmedzí 6,8–7,2 a obsah volného chlorku udázován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chlorku pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí. Hodnota obsahu chloru pruběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Zpôsob aplikácie: *Plavkoum:* do dákovačového pláváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechte plavák, aby se volne pohyboval po hladine bazénu, kde je väčší počet vody. *Dávkovačom vestavénym do cirkulačného potrubia:* do dávkovača dejte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodávaná hodnota obsahu volného chlorku. Ak klesne obsah volného chlorku pod hodnotu 0,3 mg/l, je potrebné pridať chlor, ak je vyšší ako 0,6 mg/l, bazén nepoužívať, znižte dávku chlorku a vyčkajte, až tato hodnota klesne do uvedeneho rozmedzia. Pravidelne, najmenej 2x týždenne, merajte hodnotu pH na koncentraciu volného chlorku.

Spôsob aplikácie: *Plavkoum:* do dákovačového pláváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechte plavák, aby se volne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší počet vody. *Dávkovačom vestavénym do cirkulačného potrubia:* do dávkovača dejte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodávaná hodnota obsahu volného chlorku. **NIKDY NEHAZEJTE TABLETY DO BAŽÉNU!**

NEBEZPEČSTVO: Príkazte na kyselinami uvolňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Môže spôsobiť podráždenie dýchacích cest. Vysoký toxický pre vodné organizmy, s dlhouhodobými účinkami. Je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo dosah tepla, horlkých povrchov, jiskrami, otevreným ohňom a iných zdrojov zapálenia. Neďaleko. Uchovávajte mimo odovcov a iných horlavých materiálov. Zabráňte vydychovanú prachu. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: *Po výdechnutí:* Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lekára. *Po styku s kožou:* Neodkladne vyzlečené znečištění oděv a umyte kůži vodou a mydlem. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhledejte lekára. *Po zasazení očí:* Ihned začnite vyloupat oči s otvorenými víckami a vymýtými kontaktnými šošovkami pod tečúcou vodou najmenej 15 minút. Vyhledejte lekárske starostlivosť. *Po požití:* Okamžite vylaplchnete ústa a dajte vypít 2-5 díl vody (nie viac, aby nemohlo dojít ke zvraceniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACENIE! Zajistite co najrýchlejšie lekárske ošetrenie. Okamžite volejte lekára alebo NARODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzavrenom obale v chlade a suchu pri teplotach do 50 °C na dobré vetraném mieste, oddelené od potravín, nápojov a krmiv, mimo dosah horlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chráňte pred slnkom.

Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkajte sa prípravku mokrými rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Obsah balenia: 45 ks/ 20 gramových tablot.

Doba použitelnosti: Najmenej 3 roky od datumu výroby pri dodržení skladovacích podmienok.

Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zbytkami odviedzajte do zberneho nebezpečneho odpadu! Znečistený obal po dokladnom vyprazdeni, vyčistite niekolikrát vylachem vody a po vyčisteni je možne ho odložiť do nádobi na zber komunálneho odpadu.

Dátum výroby: Uvedené na obale.

Posúdeno VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.

Registrácia čísla prípravku: bio/308/D/09/CCHLP

Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk

Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk



8 590517 004179